

Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование
Российской Федерации

3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

ИЗМЕНЕНИЯ № 1
В МР 3.1.0165-20 «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА COVID-2019»

Методические рекомендации
МР 3.1. *0166* -20

Москва 2020

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации



А.Ю. Попова

2020 г.

3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

ИЗМЕНЕНИЯ № 1

В МР 3.1.0165-20 «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА COVID-2019»

Методические рекомендации
МР 3.1.0166-20

1. Пятый абзац пункта 3 МР 3.1.0165-20 изложить в следующей редакции:
«- больные всеми формами внебольничных пневмоний (в т.ч. материал от летальных случаев внебольничных пневмоний);».
2. Пункт 5 МР 3.1.0165-20 изложить в следующей редакции:
«5. Материал для лабораторных исследований:
 - респираторный материал для ПЦР исследования (мазок из носоглотки и ротоглотки и мокрота (при наличии) и/или эндотрахеальный аспират или бронхоальвеолярный лаваж);
 - сыворотка крови для серологического исследования (на 1-й и 14-й день);
 - для посмертной диагностики используют аутопаты легких, трахеи и селезенки.».
3. В таблице МР 3.1.0165-20 строку 7 с наименованием «Цельная кровь», строку 8 с наименованием «Моча», строку 9 с наименованием «Кал» исключить.

4. Дополнить пункт 9 четвертым абзацем следующего содержания:

«В случае получения повторного положительного результата на COVID-2019 у лица, в отношении которого уже имеется подтверждение референс-центра при первичном результате исследования, повторное направление клинического материала, отобранного у данного лица, в референс-центр не требуется.»

5. В пункте 10.5 МР 3.1.0165-20 слова «(ЦГиЭ в субъекте Федерации)» заменить словами «(научно-исследовательской организации Роспотребнадзора или центра гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации)».